



***Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil***

Manual Básico de Aplicações da Logomarca

Disposição dos elementos da Logomarca

Versão Vertical
(Uso Preferencial)



***Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil***

Versão Horizontal



***Central dos
Trabalhadores
e Trabalhadoras
do Brasil***

Cores

Decomposição das cores

R-255, G-0, B-0

C-0, M-100, Y-100, K-0   PANTONE 485 C

R-255, G-245, B-0

C-0, M-0, Y-100, K-0   PANTONE Yellow C

R-2, G-140, B-62

C-100, M-0, Y-100, K-0   PANTONE 355 C

Retículas para monocromia

Equivalente ao Vermelho

 Retícula de 60%

Equivalente ao Amarelo

 Retícula de 10%

Equivalente ao Verde

 Retícula de 80%



**Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil**

Aplicação em policromia



**Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil**

Aplicação em 1 cor - Chapada




**Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil**

Aplicação em 1 cor - reticulada

Margem de preservação

Para garantir a integridade da identificação visual da logomarca, é necessário respeitar a MARGEM DE PRESERVAÇÃO. “ x ” é o tamanho do traço da letra “T” na fonte desenvolvida para a sigla CTB. A MARGEM DE PRESERVAÇÃO deve ter o valor igual à “ x ”. Seja qual for a dimensão da aplicação da logomarca, esta proporção deve ser mantida.



Exemplo:

